



222713084159
有效期至2028年01月25日

正本

受控编号: LWYSJC-ZLJL-88

检验报告

No: LWCJ230605001

样品名称

生活饮用水

委托单位

渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

检验类别

监测检验

渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心



声 明 事 项

- 1、报告结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无编制/主检、审核、批准人签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
- 7、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

机构名称：渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心

社会统一信用代码：12610502436900317X

地址：渭南市临渭区辛市镇新城大道辛市供水站

邮编：714000

联系电话：0913-3125135

渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心

检验报告

No: LWCJ230605001

第 1 页 共 4 页

| | | | |
|------|---|------|--|
| 样品名称 | 生活饮用水 | 委托单位 | 渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处 |
| 样品性状 | 满足检验要求 | 采样地址 | 辛市供水站 |
| 样品批号 | 20230605001 | 样品编号 | LWCJ230605001 |
| 采样人 | 李举乐 | 检验类别 | 监测检验 |
| 采样日期 | 2023年06月05日 | 样品数量 | 2.5L 聚乙烯瓶+500mL 聚乙烯瓶+500mL 聚乙烯瓶+500mL 玻璃瓶+500mL 玻璃瓶(棕)+100mL 玻璃瓶+500mL 无菌袋 |
| 收样日期 | 2023年06月05日 | 检验日期 | 2023年6月05日~2023年6月16日 |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH等35项。 | | |
| 检验依据 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 | | |
| 检测设备 | AFS-8500型原子荧光分光光度计(LWSJ-001)、AA-7020型原子吸收分光光度计(LWSJ-002)、GC-2014C型气相色谱仪(LWSJ-003)、IC-2800型离子色谱仪(LWSJ-004)、GZX-GFC101-2-BS型电热恒温鼓风干燥箱(LWSJ-014)、722N型可见分光光度计(LWSJ-017)、N2S型可见分光光度计(LWSJ-018)、SPX-1508型生化培养箱(LWSJ-007)、HH.BLL.420-BS型电热恒温培养箱(LWSJ-010)、YXQ-50A型立式压力蒸汽灭菌器(LWSJ-011) | | |
| 检验结果 | <p>经检验,该样品中所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022标准要求。检验结果见本报告第2、3、4页。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期:2023年06月16日</p> | | |
| 备注 | 以上样品及信息由客户提供及确认,我中心不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 | | |

批准: 孙志悦

审核: 李莫

编制/主检: 孙志悦

渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心

检验报告

№: LWCJ230605001

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验依据 | 技术要求 | 检验结果 | 结果判定 |
|----|--------------------------------|------|------------------------|------------|--------|------|
| 1 | 色度 (铂钴色度 单位) | 度 | GB/T5750.4-2006 (1.1) | ≤15 | 4 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 (散射浑浊 度单位) | NTU | GB/T5750.4-2006 (2.1) | ≤1 | 0.93 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | / | GB/T5750.4-2006 (3.1) | 无异臭、 异味 | 无异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | GB/T5750.4-2006 (4.1) | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | GB/T5750.4-2006 (5.1) | 6.5~8.5 | 7.67 | 合格 |
| 6 | 总硬度 (以 CaCO ₃ 计) | mg/L | GB/T5750.4-2006 (7.1) | ≤450 | 226 | 合格 |
| 7 | 溶解性 总固体 | mg/L | GB/T5750.4-2006 (8.1) | ≤1000 | 386 | 合格 |
| 8 | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | GB/T5750.4-2006 (9.1) | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
| 9 | 阴离子合成 洗涤剂 | mg/L | GB/T5750.4-2006 (10.2) | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | GB/T5750.5-2006 (1.2) | ≤250 | 88.07 | 合格 |
| 11 | 氯化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 (2.2) | ≤250 | 61.18 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 (3.2) | ≤1.0 | 0.48 | 合格 |
| 13 | 氰化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 (4.2) | ≤0.05 | 0.002 | 合格 |

渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心

检 验 报 告

No: LWCJ230605001

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验依据 | 技术要求 | 检验结果 | 结果判定 |
|----|----------------|------|------------------------|--------|---------|------|
| 14 | 硝酸盐 (以 N 计) | mg/L | GB/T5750.5-2006 (5.3) | ≤10 | 2.15 | 合格 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 (6.1) | ≤0.02 | <0.02 | 合格 |
| 16 | 氨 (以 N 计) | mg/L | GB/T5750.5-2006 (9.1) | ≤0.5 | 0.03 | 合格 |
| 17 | 铝 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (1.1) | ≤0.2 | 0.061 | 合格 |
| 18 | 铁 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (2.1) | ≤0.3 | 0.13 | 合格 |
| 19 | 锰 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (3.1) | ≤0.1 | <0.05 | 合格 |
| 20 | 铜 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (4.2) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
| 21 | 锌 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (5.1) | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
| 22 | 砷 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (6.1) | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
| 23 | 硒 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (7.1) | ≤0.01 | <0.0004 | 合格 |
| 24 | 汞 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (8.1) | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
| 25 | 镉 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (9.1) | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
| 26 | 铬 (六价) | mg/L | GB/T5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 0.013 | 合格 |

渭南市临渭区农村饮水安全水质监测中心

检验报告

No: LWCJ230605001

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验依据 | 技术要求 | 检验结果 | 结果判定 |
|----|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|------|
| 27 | 铅 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (11.1) | ≤ 0.01 | < 0.0025 | 合格 |
| 28 | 镉 | mg/L | GB/T5750.6-2006 (19.1) | ≤ 0.005 | < 0.0005 | 合格 |
| 29 | 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) | mg/L | GB/T5750.7-2006 (1.1) | ≤ 3 | 1.60 | 合格 |
| 30 | 四氯化碳 | mg/L | GB/T5750.8-2006 (1.2) | ≤ 0.002 | < 0.0001 | 合格 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2006 (1) | ≤ 0.06 | 0.00067 | 合格 |
| 32 | 游离氯 | mg/L | GB/T 5750.11-2006 (1.1) | ≥ 0.3 | 0.36 | 合格 |
| 33 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T5750.12-2006 (1.1) | ≤ 100 | 44 | 合格 |
| 34 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T5750.12-2006 (2.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 35 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | GB/T5750.12-2006 (4.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |

主检人: 屈黎明 张海韵